

Cinsaut
5Mtp8
INRA Collection Vassal-Montpellier
14S 154
Cinsault
5Mtp8
Cinsaut
14S 154





000508

Désignation : Cinsaut

Clos Planche 14 Côté S N° 154

Vigueur : 1


Charge :

Date de mâturité: 11-9-56 +3

s1 - 4
s2 - 0
s3 - 0
s4 - 0
s5 - 2

2e époque

Pr. 4



Cinsaut

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 154

Vigueur : 3

Charge :

27-8-57 +2
Pr. : 1

s. 1 4
2 4
3 3
4 4
5 3

2e époque

~~Paso~~

Désignation : Cinsaut

Clos Planche 14 Côté S N° 154

Vigueur : 3

Date de mâturité : ~~le 19-8 1958~~
le 28.8.1958 Pr=0
+2

Charge :

s. 1 5
2 6
3 6
4 5
5 3

Désignation Cinsaut

Clos Planche 14 Côté S N° 154

Vigueur : 3

Date de mâturité : 19-8-59 +1
P=0

Charge :

S. 1 25
2 13
3 12
4 15
5 24

Désignation : Cinsaut

Clos Planche 14 côté S N° 154

Vigueur : 3

Date de maturité 5-9-60

Charge : +5

S. 1 P. 2

2 9

3 6

4 5

5 5

V planche 11 A 1

Désignation : Cinsaut

Clos Planche 14 côté S N° 154

Vigueur : 2

Date de maturité : 21.8.61

Charge : P. 0 +2

S. 1 12

2 13

3 10

4 3

5 7

Désignation : Cinsaut

Clos Planche 14 Rang S Souche 154

Vigueur : 4 V 6 9.8 62

Date de Maturité : 18.9 62 (+6)

Pourriture :

GRAPPE G - (M) - P - L - M - (C.)

BAIE : TG - (G) - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 16 saveur ! (s) - m - ar - fox - herb.

S 2 28 Disc - sph - (ell) - Ov - Obov - cyl - fus.

s 3 17

s 4 21 avec pépins - apyrène

s 5 21 jus : inc. - coloré

Désignation : Cinsaut

Clos 14 Planche S Rang 154 Souche

Vigueur : 2

Date de Véraison : 5.8.63

Date de Maturité : 2.9.63

Pourriture 0 (+3)

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C. 18

BAIE : TG - (G) - M - P

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge : [illegible]

s 1 7 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 12 disc - sph. - (ell). - Ov - obov. - cyl. - fus.

s 3 11

s 4 8 avec pépins - ~~apyrène,~~

s 5 8 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : Cinsaut Vrai
Clos Planche 14 Rang 5 Souche 154
Vigueur : 4
Date de Véraison : 30 7 64 ×
Date de Maturité : 25-8 64 +2
Pourriture : 0 Cabtre
GRAPPE : G - (M) 14 cm - P - L - M - (C.)
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : (TG) - (G) - M - P. 24×21
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)
Charge :
s 1 15 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 13 disc. - sph. - (ell). - Ov. -
s 3 29 Obov. - cyl. - fus.
s 4 17
s 5 16 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~
Miller: (0) 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5
Désignation : Cinsaut
Clos 14 Planche 5 Rang 154 Souche
Vigueur : 4
Date de Véraison : 5.8.65
Date de Maturité : K 6.9.65 +3
Pourriture : 0 90
GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C.)
BAIE : TG - (G) - M - P. 19×17
Bl - Gr - Rs - Rg - (N).
Charge :
s 1 9 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 5 + 5 castalium disc - sph - (ell) - Ov.
Obov.- cyl - fus.
s 3 10
s 4 3 + 5 castalium avec pépins - ~~apyrène~~
s 5 8 jus : inc. - ~~coloré~~.
Pédoncule : L- M- (C)-

DESIGNATION Cinsaut
CLOS V PLANCHE 11 RANG A SOUCHE 1
Vigueur : 3,5
Port : érig - (½ érig) - couché
Date de Véraison : [struck out] 31 7 68
Date de Maturité : 9 9 68 K (+4)
Pourriture 1
Pédoncule : (L) - (M) - C -
Millerandage : 0 16
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C) -
BAIE : TG - (G) - M - P - 23×20
disc. - sph - (ell) - ov.
obov. - cyl.- fus. -
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N) -
SAVEUR : (s) - m - ar - fox. - herb.
CHARGE :
s 1 2
s 2 4
s 3 4 avec (pépins) - apyrène
s 4 8
s 5 2 jus : (inc) - coloré

Temoin
DESIGNATION Cinsaut
CLOS V PLANCHE 11 RANG A SOUCHE 1
Vigueur : 3
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Pédoncule : L - (M) - C
Millerandage : 1
Date de Véraison : 6.8 - 64
Date de Maturité : 9 9 64 K +3
Pourriture : 2 14
GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C
BAIE : TG - (G) - M - P 9,5/12,1
disc. - sph. - (ell). - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb
CHARGE :
s 1 12
s 2 7 avec pépins - apyrène
s 3 7
s 4 18 JUS : (inc). - coloré
s 5 3

DESIGNATION Cinsaut.
CLOS V PLANCHE 11 RANG A SOUCHE 1
Vigueur : 3 Temoin
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 5.8.70
Date de Maturité : 7.9.70 X + 4
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M 14 - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 21x18
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb
CHARGE :
s 1 11
s 2 5
s 3 8
s 4 14
s 5 8
avec pépins - apyrène
JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Cinsaut
CLOS V PLANCHE 11 RANG A Souche 1
Vigueur : 3
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 5-8-71
Date de maturité : 14-9-71 x+4
Pourriture : 1
GRAPPE : G - M 16 - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 21x19
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 15
s2 10
s3 10
s4 12
s5 9
avec pépins - apyrène
JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Cinsaut.
CLOS V PLANCHE 11 RANG A souche 1
Vigueur : 3
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 8-8-72 X +5
Date de Maturité : 18-9-72
Pourriture : 0,5
GRAPPE : G - M 16 - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 22x19
disc. - sph. ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 12
s2 13
s3 11
s4 17
s5 9
avec pépins - apyrène
JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Cinsaut.
CLOS V PLANCHE 11 RANG A souche 1
Vigueur : 3
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 7.8.73
Date de Maturité : 10.9.73 X + 4
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M 14 - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 23x18
disc. - sph. ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 8
s2 10
s3 10
s4 14
s5 9
avec pépins - apyrène
JUS : inc. - coloré

Cinsaut

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté . 14 S. 154. . .

	Nombre total	DATES 18.3	21/3						
1	4	1	1						
2	3	3	3	X					
~~3~~									
~~4~~ 4	4	1	4	X					
5	3	0	0						

IVe D le 21-3-57

+12

Cinsaut -

Année 1958 -

N° .... Planche .... Côté 14 S 154.........

	Nombre total	DATES 31-3	2.4						
1	7	0	2						
2	6	1	1						
3	6	0	4 x						
4	3	0	2 x						
5	4	0	2 x						

D le 2-4-58 +10

IIIe

Année 1959 Cinsaut

N° .... Planche ...14S 154........ Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		25-3	27-3						
1	8	0	1						
2	6	0	3						
3	6	2	5						
4	6	1	3						
5	8	1	5						

D le 27-3-59

+11

ANNEE 1987 08

NOM Cinsaut n EMPLACEMENT V 11 A 1

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1						5.6	8.6	11.6				
2						5.6	8.6	11.6				
3						5.6	8.6	11.6				
4						5.6	8.6	11.6				
5						5.6	8.6	11.6	3.8	6.8	10.8	7.9
										+2		+3

8.6
+1

Port ½ érigé
Vigueur 2,5

Cinsaut

Désignation :

VASSAL Planche 14 Côté S N° 154 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses (9) vers la 3e feuille

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

3e feuille jaune

14 MAI 1955

D Hane

jaible

28 MAI 1955

N° ordre

Désignation : Cinsaut

VASSAL Planche 14 côté S N° 154 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Bloch

14.6.56

N° ordre

Désignation : Aramon

VASSAL Planche 14 côté 5 N° 104 souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 Base
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch
29.6.56

N° ordre

Désignation : Cinsaut

VASSAL Planche 14 côté S N° 154 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9)

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9)

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56 Rouquié

N° ordre

Désignation Cinsaut

VASSAL planche 14 côté S N° 154 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6
  aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
  tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3.

- glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° - ② -
  supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1956 J. Tinet

N° ordre

Désignation Cinsaut

VASSAL planche 14 côté S N° 154 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ~~1~~ - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ~~1~~ - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge ~~3~~ - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge ~~3~~ -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) lgt - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré ~~1~~ - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Piquemal 4-8-57

N° d'ordre

Désignation Cinsaut

VASSAL planche 14 côté 9 N° 154 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse (1) - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Rouquier 21-9-56

Dénomination ....Cinsaut..

Planche ......14........ côté ....S........ Rang ....154...... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2)

" : ramifié (1) peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...10..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol

18.12.56

N° d'ordre : . . . . Désignation : . Ginseng . . . . . :

Origine : . . . .

Emplacement :. . . . . Vas. 14 S 154 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/L. . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L. . . . . 1 - 2

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Pouget